

Mésző-Polgár Kft.
8051 Sárkeresztes Malom tér 1.

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Megrendelő:	Iktatószám: - / 12	
Rendelészám: - - -	Szállítólevél kelte: - - -	Számlaszám: - - -
Termék szabatos megnevezése: 5-40 vízep- POLGÁRDI - MÉSZŐ - EN 13383-1	Mésző Dolomit Egyéb	
Szerződés dátuma:	Mennyiségi egység: t m ³	Szerződéses mennyiség:
A termék lényeges tulajdonságai a vizsgálat eredményei szerint:		
Halmazsúly:	1,3 - <u>1,5</u> - 1,7	t/m ³
Nyomószilárdság:	1340 - 1560 - 1760 - <u>2450</u>	kp/ cm ²
Fagyállóság:	<u>fagyálló</u> - nem fagyálló	
Szerződésben rögzített kiegészítő követelmény: vízep EN 13383-1 A termék megfelel a termékosztályra előírt követelményeknek (szemmegoszlás [<d,>D részek], szemalak, közetfizikai osztály)	Megjegyzések:	
Egyéb megjegyzések, szabványok:		
-Minőségi Bizonyítvány:	MSZ EN ISO (9002:1996) szabvány MD-4.10-03.	
-Építési kőanyagok mintavétele:	ÚT 2-3.601/3: MSZ EN 932-1	
-Vizsgálati minta:	ÚT 2-3.601/3: MSZ EN 932-2	
Minősítés:	A termék az EN 13383-1 közlekedési ágazati szabványnak: <u>MEGFELEL</u> - NEM FELEL MEG	
Kiszállítás módja:	ZSÁKOS - ÖMLESZTETT - <u>DEPÓBAN</u>	
Kiszállítás jellege:	<u>KÖZÚT</u> - VASÚT	

Mésző-Polgár Kft.
8051 Sárkeresztes, Malom tér 1.
Adószám: 23419791-2-07
Bsz: 10390002-10644380-48026015

Kelt: 2012. szeptember 20.

Mésző-Polgár Kft.
8051 Sárkeresztes Malom tér 1.

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

<u>Megrendelő:</u>		<u>Kitatósám:</u> - - / 12
<u>Rendelészám:</u> - - -	<u>Szállítólevél kezte:</u> - - -	<u>Számlaszám:</u> - - -
<u>Termék szabatos megnevezése:</u> LMA-B-540- POLGÁRDI - MÉSZŐ - EN 13383-1		<u>Mésző</u> <u>Dolomit</u> <u>Egyéb</u>
<u>Szerződés dátuma:</u>	<u>Mennyiségi egység:</u> 1 m ³	<u>Szerződéses mennyiség:</u>
<u>A termék lényeges tulajdonságai a vizsgálat eredményei szerint:</u>		
Halmazsúly:	1,3 - <u>1,5</u> - 1,7	t/m ³
Nyomószilárdság:	1340 - 1560 - 1760 - <u>2450</u>	kp/cm ²
Fagyállóság:	<u>fagyálló</u> - nem fagyálló	
<u>Szerződésben rögzített kiegészítő követelmény:</u> vízép EN 13383-1 A termék megfelel a termékosztályra előírt követelményeknek (szemmegoszlás [<d.>D részek], szemalak, közzetfizikai osztály)		<u>Megjegyzések:</u>
<u>Egyéb megjegyzések, szabványok:</u>		
-Minőségi Bizonyítvány:	MSZ EN ISO (9002:1996) szabvány MD-4.10-03.	
-Építési kőanyagok mintavétele:	ÚT 2-3.601/3; MSZ EN 932-1	
-Vizsgálati minta:	ÚT 2-3.601/3; MSZ EN 932-2	
<u>Minősítés:</u>		
A termék az EN 13383-1 közlekedési ágazati szabványnak:		<u>MEGFELEL</u> - NEM FELEL MEG
<u>Kiszállítás módja:</u>		
ZSÁKOS - ÖMLESZTETT - <u>DEPÓBAN</u>		
<u>Kiszállítás jellege:</u>		
<u>KÖZÚT</u> - VASÚT		

Mésző-Polgár Kft.
8051 Sárkeresztes, Malom tér 1.
Adószám: 23419791-2-07
Esz: 10300002-10E43B2040020015

Kelt: 2012. szeptember 20.

Mészki-Polgár Kft.
8051 Sárkeresztes Malom tér 1.

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Megrendelő:		Iktatószám:	- / 12
Rendelészám:	- - -	Szállítólevél keke:	- - -
Termék szabatos megnevezése: Z 20/50- KŐSZARHEGY - MÉSZKŐ - E-ÚT 05.01.11		Mészki	
Szerződés dátuma:		Mennyiségi egység:	1 m ³
A termék lényeges tulajdonságai a vizsgálat eredményei szerint:		Szerződéses mennyiség:	
Halmazsúly:	1,3 - <u>1,5</u> - 1,7	t/m ³	
Nyomószilárdság:	1340 - 1560 - 1760 - <u>2450</u>	kp/cm ²	
Fagyállóság:	<u>fagyálló</u> - nem fagyálló		
Szerződésben rögzített kiegészítő követelmény: Z (e-ÚT 05.01.11) A termék megfelel a Z termékosztályra előírt követelményeknek (szemmegoszlás [≤d,>D részek], szemalak, közzetfizikai osztály)		Megjegyzések:	
Egyéb megjegyzések, szabványok:			
-Minőségi Bizonyítvány:		MSZ EN ISO (9002:1996) szabvány MD-4.10-03.	
-Építési anyagok mintavétele:		ÚT 2-3.601/3: MSZ EN 932-1	
-Vizsgálati minta:		ÚT 2-3.601/3: MSZ EN 932-2	
Minősítés:		A termék az E-ÚT 05.01.11 közlekedési ágazati szabványnak: <u>MEGFELEL</u> - NEM FELEL MEG	
Kiszerelés módja:		ZSÁKOS - ÖMLESZTETT - <u>DEPÓBAN</u>	
Kiszállítás jellege:		<u>KÖZÚT</u> - VASÚT	

Mészki-Polgár Kft.
8051 Sárkeresztes, Malom tér 1.
Adószám: 23419791-2-07
Bsz: 10300002-10344970-19020016
Kelt: 2012. szeptember 20.

Mésző-Polgár Kft.
8051 Sárkeresztés Malom tér 1.

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Megrendelő:	Iktatószám: - / 12	
Rendelészám: - - -	Szállítólevél kelte: - - -	Számlaszám: - - -
Termék szabatos megnevezése: 40-200 vízép- POLGÁRDI - MÉSZŐ - EN 13383-1	Mésző Dolomit Egyéb	
Szerződés dátuma:	Mennyiségi egység: t m ³	Szerződéses mennyiség:
A termék lényeges tulajdonságai a vizsgálat eredményei szerint:		
Halmazsúly:	1,3 - <u>1,5</u> - 1,7	t/m ³
Nyomószilárdság:	1340 - 1560 - 1760 - <u>2450</u>	kp/ cm ²
Fagyállóság:	<u>fagyálló</u> - nem fagyálló	
Szerződésben rögzített kiegészítő követelmény: vízép EN 13383-1 A termék megfelel a termékosztályra előírt követelményeknek (szemmegoszlás [<d,>D részek], szemalak, közetfizikai osztály)	Megjegyzések:	
Egyéb megjegyzések, szabványok:		
-Minőségi Bizonyítvány:	MSZ EN ISO (9002:1996) szabvány MD-4.10-03.	
-Építési kőanyagok mintavétele:	ÚT 2-3.601/3: MSZ EN 932-1	
-Vizsgálati minta:	ÚT 2-3.601/3: MSZ EN 932-2	
Minősítés: A termék az EN 13383-1 közlekedési ágazati szabványnak:	<u>MEGFELEL</u> - NEM FELEL MEG	
Kiszerezés módja:	ZSÁKOS - ÖMLESZTETT - <u>DEPÓBAN</u>	
Kiszállítás jellege:	<u>KÖZÚT</u> - VASÚT	

Mésző-Polgár Kft.
8051 Sárkeresztés, Malom tér 1.
Adószám: 23419791-2-07
Bsz: 10300002-10544980-49020015

Kelt: 2012. szeptember 05.

Mésző-Polgár Kft.
8051 Sárkeresztes Malom tér 1.

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Megrendelő:		Iktatószám: - / 12
Rendelészám: - - -	Szállítólevél kelte: - - -	Számlaszám: - - -
Termék szabatos megnevezése: 300-1000 vízép – POLGÁRDI – MÉSZKŐ – EN 13383-1		Mésző Dolomit Egyéb
Szerződés dátuma:	Mennyiségi egység: t m ³	Szerződéses mennyiség:
A termék lényeges tulajdonságai a vizsgálat eredményei szerint:		
Halmazsúly:	1,3 - <u>1,5</u> - 1,7	t/m ³
Nyomószilárdság:	1340 - 1560 - 1760 - <u>2450</u>	kp/ cm ²
Fagyállóság:	<u>fagyálló</u> - nem fagyálló	
Szerződésben rögzített kiegészítő követelmény: vízép EN 13383-1 A termék megfelel a termékostályra előírt követelményeknek (szemmegoszlás [<d,>D részek], szemalak, közetfizikai osztály)		Megjegyzések:
Egyéb megjegyzések, szabványok:		
-Minőségi Bizonyítvány:	MSZ EN ISO (9002:1996) szabvány MD-4.10-03.	
-Építési köanyagok mintavétele:	ÚT 2-3.601/3: MSZ EN 932-1	
-Vizsgálati minta:	ÚT 2-3.601/3: MSZ EN 932-2	
Minősítés:		
A termék az EN 13383-1 közlekedési ágazati szabványnak:		<u>MEGFELEL</u> - NEM FELEL MEG
Kiszárlás módja:		
ZSÁKOS - ÖMLESZTETT - <u>DEPÓBAN</u>		
Kiszállítás jellege:		
<u>KÖZÚT</u> - VASÚT		

Mésző-Polgár Kft.
8051 Sárkeresztes, Malom tér 1.
Adószám: 23419791-2-07
Bsz: 10300002-10544980-49020015

Kelt: 2012. szeptember 05.

Mésző-Polgár Kft.
8051 Sárkeresztes, Malom tér 1.

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

<u>Megrendelő:</u>		<u>Iktatószám:</u> - / 12
<u>Rendelészám:</u> - - -	<u>Szállítólevél kelte:</u> - - -	<u>Számlaszám:</u> - - -
<u>Termék szabatos megnevezése:</u> UZ 0/50 – KÖSZÁRHEGY – MÉSZŐ – e-UT 05.01.11.		<u>Mésző</u> Dolomit Egyéb
<u>Szerződés dátuma:</u>	<u>Mennyiségi egység:</u> 1 m3	<u>Szerződéses mennyiség:</u> 1.
<u>A termék lényeges tulajdonságai a vizsgálat eredményei szerint:</u>		
Halmazsúly:	1,3 - <u>1,5</u> - 1,7	t/m3
Nyomószilárdság:	1340 - 1560 - 1760 - <u>2450</u>	kp/cm2
Fagyállóság:	<u>fagyálló</u> - nem fagyálló	
<u>Szerződésben rögzített kiegészítő követelmény:</u> termékosztály : UZ (e-UT 05.01.11.)		<u>Megjegyzések:</u>
A termék megfelel az Z termékosztályra előírt követelményeknek (szemmegoszlás [<d>D részek], szemalak, közetfizikai osztály)		
<u>Egyéb megjegyzések, szabványok:</u>		
-Minőségi Bizonyítvány:	MSZ EN ISO (9002:1996) szabvány MD-4.10-03.	
-Építési kőanyagok mintavétele:	ÚT 2-3.601/3: MSZ EN 932-1	
-Vizsgálati minta:	ÚT 2-3.601/3: MSZ EN 932-2	
<u>Minősítés:</u>	A termék az e-UT 05.01.11. közlekedési ágazati szabványnak: <u>MEGFELEL</u> - NEM FELEL MEG	
<u>Készítés módja:</u>	ZSÁKOS - ÖMLESZTETT - <u>DEPÓBAN</u>	
<u>Kiszállítás jellege:</u>	<u>KÖZÚT</u> - VASÚT	

kiállította

Kelt: 2012. 03. 20.

Mésző-Polgár Kft.
8051 Sárkeresztes
Malom tér 1.
Adószám: 157119791-2-07

ellenőrizte

Mésző-Polgar Kft.
8051 Sárkeresztes, Malom tér 1.

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

<u>Megrendelő:</u>		<u>Iktatószám:</u> - /12
Rendelészám: - - -	Szállítólevél kelte: - - -	Számlaszám: - - -
<u>Termék szabatos megnevezése:</u> Z 0/120 - KÖSZARHEGY - MÉSZŐ - e-UT 05.01.11.		<u>Mésző</u> Dolomit Egyéb
<u>Szerződés dátuma:</u>	<u>Mennyiségi egység:</u> t m ³	<u>Szerződéses mennyiség:</u> t
<u>A termék lényeges tulajdonságai a vizsgálat eredményei szerint:</u>		
Halmazsúly:	1,3 - <u>1,5</u> - 1,7	t/m ³
Nyomószilárdság:	1340 - 1560 - 1760 - <u>2450</u>	kp/ cm ²
Fagyállóság:	<u>fagyálló</u> - nem fagyálló	
<u>Szerződésben rögzített kiegészítő követelmény: termékosztály : Z (e-UT 05.01.11.)</u>		<u>Megjegyzések:</u>
A termék megfelel az Z termékosztályra előírt követelményeknek (szemmegoszlás [<d,>D részek], szemalak, közetfizikai osztály)		
<u>Egyéb megjelölések, szabványok:</u>		
-Minőségi Bizonyítvány:	MSZ EN ISO (9002:1996) szabvány MD-4.10-03.	
-Építési kőanyagok mintavétele:	ÚT 2-3.601/3; MSZ EN 932-1	
-Vizsgálati minta:	ÚT 2-3.601/3; MSZ EN 932-2	
<u>Minősítés:</u>		
A termék az e-UT 05.01.11. közfekedési ágazati szabványnak:		<u>MEGFELEL</u> - NEM FELEL MEG
<u>Kiszállítás módja:</u>		
ZSÁKOS - ÖMLESZTETT - <u>DEPÓBAN</u>		
<u>Kiszállítás jellege:</u>		
<u>KÖZÚT</u> - VASÚT		

kiállította

Kelt: 2012. 03. 20.

Mésző-Polgar Kft.
8051 Sárkeresztes
Malom tér 1.
Tel: 06-30-211-2-07

ellenőrizte

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Vált. Sz.
1Oldal Sz.
1/1

Mésző-Polgár Kft.
8051 Sárkeresztes Malom tér 1.
Adószám: 23419791-2-07

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

<u>Megrendelő:</u>		<u>Iktatószám:</u>	
Rendelészám: - - -	Szállítólevél kelte: - - -	Számiaszám: - - -	
<u>Termék szabatos megnevezése:</u> BB - UZ 50/150 - POLGÁRDI- MÉSZŐ- ÚT 2-3.601		<u>Mésző</u> Dolomit Egyéb	
<u>Szerződés dátuma:</u> -	<u>Mennyiségi egység:</u> 1 m ³	<u>Elszállított mennyiség:</u> 1	
<u>A termék lényeges tulajdonságai a vizsgálat eredményei szerint:</u>			
Halmazsúly:	1,3 - <u>1,5</u> - 1,7	t/m ³	
Nyomószilárdság:	1340 - 1560 - 1760 - <u>2450</u>	kp/ cm ²	
Fagyállóság:	<u>fagyálló</u> - nem fagyálló		
<u>A termék minőségi ellenőrzése MSZ 18288/1-78 szerint</u>			<u>Méréstechnikai vizsgálat</u>
150	mm-en felüli	7	súly %
50	mm-en aluli	9	súly %
1	mm-en aluli	1	súly %
0,1	mm-en aluli	0,5	súly %
			<u>jegyzőkönyvének kelte, száma:</u>
<u>Egyéb megjegyzések, szabványok:</u>			
-Minőségi Bizonyítvány:		MSZ EN ISO (9002:1996) szabvány MD-5.V1.	
-Építési kőanyagok mintavétele:		ÚT 2-3.601/3: MSZ 18282-1	
-Építési kőanyagok vizsgálata (szemmegoszlás vizsgálat):		ÚT 2-3.601/3: MSZ 18288-5	
-Építési kőanyagok vizsgálata (szemalak vizsgálat):		ÚT 2-3.601/3: MSZ 18288-3	
<u>Minősítés:</u>			
A termék az ÚT 2-3.601 közlekedési ágazati szabványnak:		<u>MEGFELEL</u> - NEM FELEL MEG	
<u>Kiszerelés módja:</u>			
ZSÁKOS - ÖMLESZTETT - <u>DEPÓBAN</u>			
<u>Kiszállítás jellege:</u>			
<u>KÖZÚT</u> - VASÚT			

kiállította

Kelt: 2011. november 10.

Mésző-Polgár Kft.
8051 Sárkeresztes
Malom tér 1.
Adószám: 23419791-2-07

ellenőrizte

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Vált. Sz.
1Oldal Sz.
1/1

Mésző-Polgár Kft.
8051 Sárkeresztes Malom tér 1.
Adószám:23419791-2-07

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

<u>Megrendelő:</u>		<u>Iktatószám:</u>	
Rendelészám: - - -	Szállítólevél kelte: - - -	Számlasszám: - - -	
<u>Termék szabatos megnevezése:</u> BB - M 0/65 - POLGÁRDI - MÉSZKŐ - ÚT 2-3.601		<u>Mésző</u> Dolomit Egyéb	
<u>Szerződés dátuma:</u>	<u>Mennyiségi egység:</u> t m ³	<u>Szerződéses mennyiség:</u> t	
<u>A termék lényeges tulajdonságai a vizsgálat eredményei szerint:</u>			
Halmazsúly:	1,3 - <u>1,5</u> - 1,7	t/m ³	
Nyomtószilárdság:	1340 - 1560 - 1760 - <u>2450</u>	kp/ cm ²	
Fagyállóság:	<u>fagyálló</u> - nem fagyálló		
<u>A termék minőségi ellenőrzése MSZ 18288/1-78 szerint</u>			<u>Méréstechnikai vizsgálat jegyzőkönyvének kelte, száma:</u>
65	mm-en felüli	7	súly %
35	mm-en aluli	54	súly %
1	mm-en aluli	1	súly %
0,1	mm-en aluli	0,1	súly %
<u>Egyéb megjegyzések, szabványok:</u>			
-Minőségi Bizonyítvány:		MSZ EN ISO (9002:1996) szabvány MD-4,10-03.	
-Építési kőanyagok mintavétele:		ÚT 2-3.601/3: MSZ 18282-1	
-Építési kőanyagok vizsgálata (szemmegoszlás vizsgálat):		ÚT 2-3.601/3: MSZ 18288-5	
-Építési kőanyagok vizsgálata (szemalak vizsgálat):		ÚT 2-3.601/3: MSZ 18288-3	
<u>Minősítés:</u>			
A termék az ÚT 2-3.601 közlekedési ágazati szabványnak:		<u>MEGFELEL</u> - NEM FELEL MEG	
<u>Kiszárlás módja:</u>			
ZSÁKOS - ÖMLESZTETT - <u>DEPÓBAN</u>			
<u>Kiszállítás jellege:</u>			
<u>KÖZÚT</u> - VASÚT			


kiállította

Mésző-Polgár Kft.
8051 Sárkeresztes
Malom tér 1.
Adószám: 23419791-2-07


ellenőrizte

Kelt: 2011. november 10.

Mésző-Polgár Kft
8051 Sárkeresztes, Malom tér 1.

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Megrendelő:		Iktatószám: - / 10
Rendelészám: - - -	Szállítólevél kelte: - - -	Számlaszám: - - -
Termék szabatos megnevezése: NZ 0/3 - KŐSZÁRHEGY - MÉSZŐ - e-UT 05.01.11.		Mésző Dolomit Egyéb
Szerződés dátuma:	Mennyiségi egység: t m3	Szerződéses mennyiség: t.
A termék lényeges tulajdonságai a vizsgálat eredményei szerint:		
Halmazsúly:	1,3 - <u>1,5</u> - 1,7	t/m3
Nyomószilárdság:	1340 - 1560 - 1760 - <u>2450</u>	kp/cm2
Fagyállóság:	<u>fagyálló</u> - nem fagyálló	
Szerződésben rögzített kiegészítő követelmény: termékosztály : NZ (e-UT 05.01.11.) A termék megfelel a NZ termékosztályra előírt követelményeknek (szemmegoszlás [<d.>D részek], szemalak, közetfizikai osztály)		Megjegyzések:
Egyéb megjegyzések, szabványok:		
-Minőségi Bizonyítvány:	MSZ EN ISO (9002:1996) szabvány MD-4.10-03.	
-Építési kőanyagok mintavétele:	ÚT 2-3.601/3: MSZ EN 932-1	
-Vizsgálati minta:	ÚT 2-3.601/3: MSZ EN 932-2	
Minősítés:	A termék az e-UT 05.01.11. közlekedési ágazati szabványnak: MEGFELEL - NEM FELEL MEG	
Kiszerezés módja:	ZSÁKOS - ÖMLESZTETT - DEPÓBAN	
Kiszállítás jellege:	KÖZÚT - VASÚT	

kiállította
Kelt: 2011.november 10.


ph
Mésző-Polgár Kft.
8051 Sárkeresztes
Malom tér 1.
Adószám: 22419791-2-07

ellenőrizte

Mészki-Polgar Kft
8051 Sárkeresztes, Malom tér 1.

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY


Megrendelő:		Iktatószám: - / 11
Rendelészám: - - -	Szállítólevél kelte: - - -	Számlaszám: - - -
Termék szabatos megnevezése: UZ 0/20 – KŐSZÁRHEGY – MÉSZKŐ – e-UT 05.01.11.		Mészki Dolomit Egyéb
Szerződés dátuma:	Mennyiségi egység: t m3	Szerződéses mennyiség: t.
A termék lényeges tulajdonságai a vizsgálat eredményei szerint:		
Halmazsúly:	1,3 - <u>1,5</u> - 1,7	t/m3
Nyomószilárdság:	1340 - 1560 - 1760 - <u>2450</u>	kp/ cm2
Fagyállóság:	<u>fagyálló</u> - nem fagyálló	
Szerződésben rögzített kiegészítő követelmény: termékosztály : UZ (e-UT 05.01.11.) A termék megfelel az Z termékosztályra előírt követelményeknek (szemmegoszlás [<d,>D részek], szemalak, közetfizikai osztály)		Megjegyzések:
Egyéb megjegyzések, szabványok:		
-Minőségi Bizonyítvány:	MSZ EN ISO (9002:1996) szabvány MD-4.10-03.	
-Építési kőanyagok mintavétele:	ÚT 2-3.601/3; MSZ EN 932-1	
-Vizsgálati minta:	ÚT 2-3.601/3; MSZ EN 932-2	
Minősítés:	A termék az e-UT 05.01.11. közlekedési ágazati szabványnak: <u>MEGFELEL</u> - NEM FELEL MEG	
Kiszárlás módja:	ZSÁKOS - ÖMLESZTETT - <u>DEPÓBAN</u>	
Kiszállítás jellege:	<u>KÖZÚT</u> - VASÚT	


kiállította

Kelt: 2011. november 10.

ph

Mészki-Polgar Kft.
8051 Sárkeresztes
Malom tér 1.
Adószám: 23419791-2-07


ellenőrizte

Mészki-Polgar Kft
8051 Sárkeresztes, Malom tér 1.

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Megrendelő:	Iktatószám: - / 10	
Rendelészám: - - -	Szállítólevél kelte: - - -	Számlaszám: - - -
Termék szabatos megnevezése: Z 20/40 – KÖSZÁRHEGY – MÉSZKŐ – e-UT 05.01.11.	Mészki Dolomit Egyéb	
Szerződés dátuma:	Mennyviségi egység: t m ³	Szerződéses mennyiség: t.
A termék lényeges tulajdonságai a vizsgálat eredményei szerint:		
Halmazsúly:	1,3 - <u>1,5</u> - 1,7	t/m ³
Nyomószilárdság:	1340 - 1560 - 1760 - <u>2450</u>	kp/ cm ²
Fagyállóság:	<u>fagyálló</u> - nem fagyálló	
Szerződésben rögzített kiegészítő követelmény: termékosztály : Z (e-UT 05.01.11.) A termék megfelel a Z termékosztályra előírt követelményeknek (szemmegoszlás [\leq , \geq D részek], szemalak, közzetfizikai osztály)	Megjegyzések:	
Egyéb megjegyzések, szabványok: -Minőségi Bizonyítvány: MSZ EN ISO (9002:1996) szabvány MD-4.10-03. -Építési kőanyagok mintavétele: ÚT 2-3.601/3: MSZ EN 932-1 -Vizsgálati minta: ÚT 2-3.601/3: MSZ EN 932-2		
Minősítés: A termék az e-UT 05.01.11. közlekedési ágazati szabványnak:	<u>MEGFELEL</u> - NEM FELEL MEG	
Kiszárlás módja:	ZSÁKOS - ÖMLESZTETT - <u>DEPÓBAN</u>	
Kiszárlás jellege:	<u>KÖZÚT</u> - VASÚT	

kiállította

ph

ellenőrizte

Kelt: 2011. november 10.

Mészki-Polgar Kft.
8051 Sárkeresztes
Malom tér 1.
Adószám: 28419791-2-07

Mésző-Polgár
8051 Sárkeresztes, Malom tér 1.

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Megrendelő:	Iktatószám: - / 10	
Rendelészám: - - -	Szállítólevél kelte: - - -	Számlaszám: - - -
Termék szabatos megnevezése: Z 20/60 – KŐSZÁRHEGY – MÉSZKŐ – e-UT 05.01.11.	Mésző Dolomit Egyéb	
Szerződés dátuma:	Mennyiségi egység: t m ³	Szerződéses mennyiség: t.
A termék lényeges tulajdonságai a vizsgálat eredményei szerint:		
Halmazsúly:	1,3 - <u>1,5</u> - 1,7	t/m ³
Nyomószilárdság:	1340 - 1560 - 1760 - <u>2450</u>	kp/ cm ²
Fagyállóság:	<u>fagyálló</u> - nem fagyálló	
Szerződésben rögzített kiegészítő követelmény: termékosztály : Z (e-UT 05.01.11.) A termék megfelel a Z termékosztályra előírt követelményeknek (szemmegoszlás [<d,>D részek], szemalak, közetfizikai osztály)	Megjegyzések:	
Egyéb megjegyzések, szabványok: -Minőségi Bizonyítvány: MSZ EN ISO (9002:1996) szabvány MD-4.10-03. -Építési kőanyagok mintavétele: ÚT 2-3.601/3: MSZ EN 932-1 -Vizsgálati minta: ÚT 2-3.601/3: MSZ EN 932-2		
Minősítés: A termék az e-UT 05.01.11. közlekedési ágazati szabványnak:	<u>MEGFELEL</u> - NEM FELEL MEG	
Kiszerezés módja:	ZSÁKOS - ÖMLESZTETT - <u>DEPÓBAN</u>	
Kiszállítás jellege:	<u>KÖZÚT</u> - VASÚT	

kiállította

Kelt: 2011. november 10.

Mésző-Polgár Kft.
8051 Sárkeresztes
Malom tér 1.
Adószám: 23419791-2-07

ellenőrizte

Mésző-Polgár Kft
8051 Sárkeresztes, Malom tér 1.

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

<u>Megrendelő:</u>		<u>Iktatószám:</u> - / 11
<u>Rendelészám:</u> - - -	<u>Szállítólevél kelte:</u> - - -	<u>Számlaszám:</u> - - -
<u>Termék szabatos megnevezése:</u> M 0/56 - KŐSZARHEGY - MÉSZŐ - e-UT 05.01.11.		<u>Mésző</u> Dolomit Egyéb
<u>Szerződés dátuma:</u>	<u>Mennyiségi egység:</u> 1 m ³	<u>Szerződéses mennyiség:</u> 1.
<u>A termék lényeges tulajdonságai a vizsgálat eredményei szerint:</u>		
<u>Halmazsúly:</u>	1,3 - <u>1,5</u> - 1,7	t/m ³
<u>Nyomószilárdság:</u>	1340 - 1560 - 1760 - <u>2450</u>	kp/ cm ²
<u>Fagyállóság:</u>	<u>fagyálló</u> - nem fagyálló	
<u>Szerződésben rögzített kiegészítő követelmény:</u> termékosztály : M (e-UT 05.01.11.)		<u>Megjegyzések:</u>
A termék megfelel az M termékosztályra előírt követelményeknek (szemmegoszlás [-d, >D részek], szemalak, közzetfizikai osztály)		
<u>Egyéb megjegyzések, szabványok:</u>		
-Minőségi Bizonyítvány:		MSZ EN ISO (9002:1996) szabvány MD-4.10-03.
-Építési köanyagok mintavétele:		ÚT 2-3.601/3: MSZ EN 932-1
-Vizsgálati minta:		ÚT 2-3.601/3: MSZ EN 932-2
<u>Minősítés:</u>		
A termék az e-UT 05.01.11. közlekedési ágazati szabványnak:		<u>MEGFELEL</u> - NEM FELEL MEG
<u>Kiszárlás módja:</u>		
ZSÁKOS - ÖMLESZTETT - <u>DEPÓBAN</u>		
<u>Kiszállítás jellege:</u>		
<u>KÖZÚT</u> - VASÚT		

kiállította

Kelt: 2011. október 20.

Mésző-Polgár Kft.
8051 Sárkeresztes
Malom tér 1.
Adószám: 23419791-2-07

ellenőrizte